

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Apple iOS


Anleitung zur Umstellung des MDCC E-Mail-Kontos auf Verschlüsselung unter Apple iOS

1. Einstellungen öffnen



- 1 Öffnen Sie bitte die App „Einstellungen“.

2. E-Mail Einstellung



- 1 Wählen Sie im Menü „Mail, Kontakte, Kalender“.
- 2 Wählen Sie Ihr MDCC E-Mail-Konto aus.

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Apple iOS

3. Server für ausgehende E-Mails

Abbrechen Account Fertig

Name Max Mustermann

E-Mail mustermamm@mdcc-fun.de >

Beschreibung Mustermann@mdcc-fun.de

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname mail.mdcc-fun.de

Benutzername Kundennummer-001

Kennwort ●●●●●●●●

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

SMTP 1 mail.mdcc-fun.de >

Erweitert >

- 1 Wählen Sie unter „Server für ausgehende E-Mails“ die „SMTP“ Einstellung aus.

4. Servereinstellungen öffnen

< Account SMTP

PRIMÄRER SERVER

mail.mdcc-fun.de 1 Ein >

ANDERE SMTP-SERVER

Hinzufügen ... >

Falls das Senden mit dem primären Server fehlschlägt, werden nacheinander die anderen SMTP-Server verwendet.

- 1 Wählen Sie unter „Primärer Server“ „mail.mdcc-fun.de“ aus.

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Apple iOS

5. Servereinstellungen für ausgehende E-Mails ändern

- 1 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, ggf. korrigieren Sie die Werte.
 - „SSL verwenden“: **aktivieren**
 - „Authentifizierung“: **Kennwort**
 - „Server-Port“: **„587“**
- 2 Anschließend auf **„Fertig“** klicken.

6. Zurück zum Account

- 1 Klicken Sie oben links auf **„Account“**.

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Apple iOS

7. Erweiterte Einstellungen öffnen

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt „Erweitert“.

8. Servereinstellungen für eintreffende E-Mails ändern

8.1. Beim Übertragungsprotokoll POP3

- 1 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, korrigieren Sie ggf. die Werte.

- „SSL verwenden“:
aktivieren
- „Authentifizierung“:
Kennwort
- „Server-Port“: „995“

- 2 Nach Prüfung klicken Sie auf „Account“.

Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Apple iOS

8.2. Beim Übertragungsprotokoll IMAP

- 1 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, korrigieren Sie ggf. die Werte.
 - „SSL verwenden“: **aktivieren**
 - „Authentifizierung“: **Kennwort**
 - „Server-Port“: „**993**“
- 2 Nach Prüfung klicken Sie auf „**Account**“.

9. Einstellungen bestätigen

- 1 Klicken Sie auf „**Fertig**“ um die Einstellungen zu übernehmen.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.